



TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
Václavská 6, 658 41 Brno, Česká republika
Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3044

vydává

výrobci: **FATRA, a.s., Tř. Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla**
IČ: 27465021

CERTIFIKÁT TYPU

č. 07 – 081

na výrobky: **Heterogenní podlahové krytiny**
NOVOFLOR STANDARD druh 1000
NOVOFLOR EXTRA druh 1002
materiálové složení 100% polyvinylchlorid

SKP: 25.23.11

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda hodnocených výrobků s normou:


- ČSN EN 649 *Pružné podlahové krytiny – Homogenní a heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace*

Výrobky jsou klasifikovány v souladu s normou:

- ČSN EN 685 *Pružné podlahové krytiny – Klasifikace do tříd dle úrovně použití*
 - 21, 22, 23, 31, 32, 41 - NOVOFLOR STANDARD druh 1000, tloušťky 1,5 mm
 - 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43 - NOVOFLOR EXTRA druh 1002, tloušťky 2,0 mm.

Certifikační systém: zkoušení typu. Certifikát je vydán v rozsahu akreditace certifikačního orgánu. Podkladem pro certifikát je závěrečný protokol č. COV/07/167 ze dne 03.12.2007, vydaný TZÚ, v Brně.

Platnost certifikátu do: 31.12.2010
Certifikát vydán: v Brně, dne 03.12.2007


Ing. Svatava Horáčková
vedoucí COV

